

AMANN  
GROUP

Farbkarte  
Colour card

# Serafil

120 120/2 200/2 300/2

Polyester Multifilament | Polyester continuous filament

[Leatherhouse.eu](http://Leatherhouse.eu)



# Serafil

## Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours


Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
20	3	264	4	413	4	600	1	827	2	1227	4	1429	2
24	2	265	3	415	4	607	1	842	3	1237	4	2000	1
27	2	267	4	416	4	637	1	867	2	1254	2	2002	1
35	2	268	4	425	3	757	3	909	3	1276	3	2260	1
36	3	271	2	432	4	770	3	1000	1	1282	4	3000	1
46	2	318	4	450	1	776	1	1043	3	1303	2	3361	1
98	1	326	3	475	4	778	1	1050	4	1316	2	4000	4
106	1	329	4	478	2	779	3	1056	2	1334	1	5019	1
109	1	331	4	501	1	781	1	1079	2	1342	3	5096	2
118	1	333	4	504	1	793	1	1095	3	1348	1	8507	3
157	2	348	4	511	3	796	1	1120	4	1360	4		
196	1	350	2	530	3	818	2	1140	4	1382	4		
229	3	357	2	537	3	821	2	1147	3	1394	3		
251	3	409	3	554	3	822	2	1182	4	1418	2		
261	4	411	4	575	2	825	2	1222	3	1421	2		

## Produktinformationen · Product information

Serafil	
Polyester Multifilament	Polyester continuous filament
<ul style="list-style-type: none"> <li>der ideale Näh- und Stickfaden für alles Feine</li> <li>filigran, seidenartig, anpassungsfähig, semi-transparent</li> <li>für die hochwertige Schnittkantenversäuberung ohne Nahtabdruck</li> <li>für alle Staffier- und Blindsticharbeiten</li> <li>beste Eigenschaften für die Daunerverarbeitung</li> <li>für Monogramstickereien und feine Stickdetails</li> <li>Serafil 120 für Vielnadelstepp und technische Anwendungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>the ideal sewing and embroidery thread for all fine materials</li> <li>delicate, silk-like, adaptive, semi-transparent</li> <li>for high-quality overedging not showing through</li> <li>for all felling and blindstitching work</li> <li>ideal for processing downs</li> <li>for embroidering monograms and fine details</li> <li>Serafil 120 for multineedle quilting and technical applications</li> </ul>

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
120	24	4250	4.000 m FS	100	5	FS	3	70-80	10-12
		5669	15.000 m FS	auf Anfrage/on request					
120/2	16	6891	5.000 m FS	100	5	FS	2	65-70	9-10
		8654	20.000 m FS	auf Anfrage/on request					
200/2	10	1319	5.000 m FS	100	5	FS	2	60-65	8-9
		1848	20.000 m FS	auf Anfrage/on request					
300/2	7	8234	10.000 m FS	100	5	FS	2	50-65	5-9

Etikett Nr./Ticket no.	120	120/2 (≅ 180)	200/2 (≅ 300)	300/2 (≅ 450)
Tex Nr./Tex no.	24	16	10	7
Stickgarnstärke/Embroidery ticket	-	60	75	100
Nadelstärke (sticken)/Needle size (embroidery)	-	Nm 60/8-70/10	Nm 55/7-65/9	Nm 55/7



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchsbedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbbeibehaltung zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

01	
2002	
2000	
1000	
776	
778	
3000	
781	
3361	
607	
118	
2260	
1334	
450	
501	
504	
98	
106	
109	
1348	
196	
793	
796	
600	
5019	
637	

02	
5096	
1056	
35	
867	
1429	
1421	
1418	
157	
575	
46	
478	
1079	
27	
271	
357	
818	
350	
24	
1316	
1303	
825	
827	
821	
822	
1254	

03	
425	
1276	
1342	
36	
20	
409	
1394	
229	
1095	
1147	
251	
8507	
909	
757	
842	
554	
1043	
530	
326	
770	
779	
511	
537	
265	
1222	

04	
1120	
261	
267	
268	
475	
1182	
264	
1382	
432	
1050	
329	
413	
1227	
411	
331	
1140	
333	
318	
415	
1360	
416	
348	
1282	
1237	
4000	

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen - Colours may differ within usual trade standards

**Alle Farben unverbindlich!  
All colours without obligation!**



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1  
74357 Bönningheim  
Germany  
Phone +49 71 43 277-0  
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com  
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß  
Our management system is certified according to



Management System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 1104000462



Management System  
ISO/TS  
16949:2009

www.tuv.com  
ID 1104000462



Management System  
ISO 14001:2004

www.tuv.com  
ID 1104000462



Management System  
ISO 50001:2011

www.tuv.com  
ID 1104000462